

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b>	Время высыхания	2 - 4 часа
	Эластичность пленки	не более 1 мм
	Плотность	1,03 г/см <sup>3</sup>
	Сопротивление диффузии	около 100 μ H <sub>2</sub> O
	Температура основания	от +5 °C до +30 °C
	Температура эксплуатации	от -30 °C до +80 °C



Грунт глубокопроникающий  
ANSERGLOB EG 61  
UNIGRUNT - концентрат

## ■ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовой эмульсия глубокопроникающая ANSERGLOB EG 61 UNIGRUNT - концентрат, применяется для подготовки сильнопитывающих минеральных оснований: гипсовых, гипсокартонных, цементных, цементно-известковых и др.

Проникая глубоко в основание, грунтовой эмульсия укрепляет его и улучшает при этом адгезию клея, штукатурки, краски и других покрытий, выравнивает водопоглощение, снижает впитывающую способность пористых оснований, сокращает расход краски или обойного клея, обеспечивает равномерное окрашивание основания, связывает пыль. Применяется для внутренних и наружных работ. Пленка после высыхания прозрачная.

## ■ ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, извести, жиров, масляных или эмульсионных красок. При ремонтных работах перед нанесением грунтовой эмульсии необходимо непрочные участки основания тщательно удалить.

## ■ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением грунтовой эмульсии следует развести чистой водой в соотношении 1:6. Наносить с помощью валика, кисти и распылителя последовательно покрывая всю поверхность без пропусков. Готовая поверхность должна быть полуматовой. В зависимости от качества поверхности можно нанести один или два слоя грунтовой эмульсии «мокрое на мокрое». По-

верхность готова к эксплуатации через 2-4 часа после нанесения последнего слоя. После окончания работ, не допуская высыхания грунтовой эмульсии, руки и инструмент необходимо вымыть водой.

## ■ РАСХОД

Расход грунтовой эмульсии в среднем составляет: 0,15 - 0,16 л/м<sup>2</sup>.

## ПРИМЕЧАНИЕ

*Работы следует выполнять при температуре от +5°C до +30°C. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время высыхания грунтовой эмульсии может измениться.*

## ■ УПАКОВКА

Пластмассовые канистры по 1 л и 5 л.