



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.08 2015р.

№ 05.03.02-07/34694

Технічні умови ТУ У В.2.7-20.3-24962264-006:2015 «ТОНУЮЧИЙ ПІГМЕНТ ANSERGLOB. Технічні умови»

(об'єкта експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

код за ДКПП: 20.30.22-40.00

(код за ДКПП, артикул)

Проект нормативного документу на виготовлення тонуючого пігменту ANSERGLOB

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «Аскона-Південь», Україна, 73000, м. Херсон, с. Степанівка, вул. Горича Великого, буд. 2/1, тел. (0552) 41-93-10, код ЄДРПОУ: 24962264

(країна, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Аскона-Південь», Україна, 73000, м. Херсон, с. Степанівка, вул. Горича Великого, буд. 2/1, тел. (0552) 41-93-10, код ЄДРПОУ: 24962264

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Технічні умови ТУ У В. 2.7-23.6-24962264-006:2015 «ТОНУЮЧИЙ ПІГМЕНТ ANSERGLOB. Технічні умови» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути погоджений (затверджений)

Висновок дійсний до: на термін дії Технічні умови ТУ У В.2.7-20.3-24962264-006:2015 «ТОНУЮЧИЙ ПІГМЕНТ ANSERGLOB. Технічні умови»

При внесенні змін до нормативного документу щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 8991 від 04.08.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Чернюк В.І.