



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник Головного державного  
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 15.10. 2015р.

№ 05.03.02-04/ 46543

Суміші будівельні рідкі відповідно до ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови» згідно з додатком до Висновку

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 20.30.11-70.00

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для внутрішніх та зовнішніх оздоблювальних та ремонтних робіт

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «Аскон-Південь» та її виробничі площі, Україна, 73000, м. Херсон, с. Степанівка, вул. Горича Великого, буд. 2/1; виробничі площі: Україна, 73000, м. Херсон, с. Степанівка, вул. Горича Великого, буд. 2/1; Україна, 10004, Житомирська обл., с. Довжик, вул. Нескоренних 12

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Аскон-Південь», Україна, 73000, м. Херсон, с. Степанівка, вул. Горича Великого, буд. 2/1, тел. (0552) 41-93-10, код ЄДРПОУ: 24962264

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробництва

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК, а саме: кремнію діоксиду кристалічного – 1,0 мг/м<sup>3</sup> (III клас небезпеки, а, Ф); титану і його діоксиду – 10 мг/м<sup>3</sup> (IV клас небезпеки, а); стиролу – 30/10 мг/м<sup>3</sup> (III клас небезпеки, «п»); полімерів та співполімерів на основі акрилових та метакрилових мономерів - 10 мг/м<sup>3</sup> (IV клас небезпеки, «а») відповідно до СН 4617-88 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Ефективна питома активність природних радіонуклідів Аеф – не більше 370 Бк/кг відповідно до "Норми радіаційної безпеки України" (НРБУ-97), ДБН В.1.4-1.01-97 "СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Суміші будівельні рідкі відповідно до ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови» згідно з додатком до



Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: Гарантується виробником**

Маркування, інструкція виробника вимагаються. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 12.10.2020 року**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** відповідно до СН 4617-88 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", "Норми радіаційної безпеки України" (НРБУ-97), ДБН В.1.4-1.01-97 "СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні".

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:  
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:  
yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,  
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 11842 від 12.10.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Чернюк В.І.

## Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "15" 10. 2015 року.

№05.03.02-04 / 46543

Суміші будівельні рідкі відповідно до ДСТУ Б В.2.7-233:2010:

1. Грунт глибокопроникаючий ANSERGLOB EG 58
2. Грунт глибокопроникаючий ANSERGLOB EG 60 UNIGRUNT
3. Грунт-фарба силікатна ANSERGLOB
4. Грунт глибокопроникаючий ANSERGLOB EG 61 UNIGRUNT – концентрат
5. Адгезійна емульсія ANSERGLOB EG 62 ACRIL (QUARTZ GRUNT)
6. Адгезійна емульсія ANSERGLOB EG 62 SILICONE
7. Грунт біоцидний глибокопроникаючий ANSERGLOB EG 69 GRUNT BIOSTOP
8. Декоративна мозаїчна акрилова штукатурка ANSERGLOB
9. Декоративна мозаїчна акрилова штукатурка ANSERGLOB «ЦОКОЛЬ»
10. Декоративна акрилова штукатурка ANSERGLOB «короїд»
11. Декоративна силіконова штукатурка ANSERGLOB «короїд»
12. Декоративна акрилова штукатурка ANSERGLOB «камінцева»
13. Декоративна силіконова штукатурка ANSERGLOB «камінцева»
14. Декоративне акрилове покриття ANSERGLOB GAZOBETON
15. Декоративне силіконове покриття ANSERGLOB GAZOBETON
16. Декоративне акрилове покриття ANSERGLOB (фарба структурна)
17. Декоративна акрилова штукатурка ANSERGLOB «короїд» PROFI
18. Шпаклівка фінішна акрилова ANSERGLOB для внутрішніх робіт

ДУ "Інститут медицини праці НАМН  
України"

01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 75  
тел.:приймальна (044) 284-34-27, e-mail  
yik@nanu.kiev.ua  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,  
e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 11842 від 12.10.2015р.

Заступник Голови експертної комісії

Чернюк В.І.

